

Piscine interrara in kit

SKYBLUE Relax

CIRCOLARI



KIT PISCINE IN ACCIAIO

SKYBLUE Relax H. 1,20 m | H 1,50 m

Piscina interrata forma CIRCOLARE con struttura in lamiera d'acciaio, trattata anticorrosione - disponibile in più dimensioni.

Le **skyblue** sono adatte a un'installazione fai da te; inoltre il prezzo di una piscina in lamiera d'acciaio è veramente basso.

Il rivestimento interno (LINER) è presaldato di fabbrica ed è presagomato sulla forma della piscina. L'installazione del liner è semplice grazie all'aggancio facilitato "Hung": questo va inserito lateralmente all'interno di una scanalatura sotto il livello del bordo.

In questo modo non si dovrà più rimuovere il bordo perimetrale per la sostituzione del liner.



Struttura resistente alla corrosione



Fissaggio "Hung" del rivestimento interno

FORMA CIRCOLARE	DIMENSIONI DIAMETRO	ALTEZZA	SPESSORE PARETI	VOLUME D'ACQUA	LINER	SCALA IN ACCIAIO
RELAX 350	3,50 m	1,20 m	0,6 mm	11 m³	60/100 BLU	Inox 304 - 3 scalini
RELAX 400	4,16 m	1,20 m	0,6 mm	15 m³	60/100 BLU	Inox 304 - 3 scalini
RELAX 500	5,00 m	1,20 m	0,6 mm	22 m³	60/100 BLU	Inox 304 - 3 scalini
RELAX 600	6,00 m	1,20 m	0,6 mm	31 m³	60/100 BLU	Inox 304 - 3 scalini
RELAX 700	7,00 m	1,20 m	0,6 mm	43 m³	60/100 BLU	Inox 304 - 3 scalini
RELAX 800	8,00 m	1,20 m	0,6 mm	55 m³	60/100 BLU	Inox 304 - 3 scalini

FORMA CIRCOLARE	DIMENSIONI DIAMETRO	ALTEZZA	SPESSORE PARETI	VOLUME D'ACQUA	LINER	SCALA IN ACCIAIO
RELAX 600	6,00 m	1,50 m	0,6 mm	39 m³	60/100 BLU	Inox 304 - 3 scalini
RELAX 700	7,00 m	1,50 m	0,6 mm	54 m³	60/100 BLU	Inox 304 - 3 scalini

KIT PISCINA CON 3 OPZIONI

EASY



Immagini a solo scopo illustrativo

DELUXE



Immagini a solo scopo illustrativo

COLD



Immagini a solo scopo illustrativo

Piscine interrara in kit SKYBLUE Comfort OVALI

KIT PISCINE IN ACCIAIO



SKYBLUE Comfort H.1,20 m | H 1,50

Piscina interrata forma OVALE con struttura in lamiera d'acciaio, trattata anticorrosione disponibile in più dimensioni.

Le **skyblue** sono adatte a un'installazione fai da te; inoltre il prezzo di una piscina in lamiera d'acciaio è veramente basso.

Il rivestimento interno (LINER) è presaldato di fabbrica ed è presagomato sulla forma della piscina. L'installazione del liner è semplice grazie all'aggancio facilitato "Hung": questo va inserito lateralmente all'interno di una scanalatura sotto il livello del bordo.

In questo modo non si dovrà più rimuovere il bordo perimetrale per la sostituzione del liner.



Struttura resistente alla corrosione



Fissaggio "Hung" del rivestimento interno

FORMA OVALE	DIMENSIONI DIAMETRO	ALTEZZA	SPESSORE PARETI	VOLUME D'ACQUA	LINER	SCALA IN ACCIAIO
COMFORT 525	5,25x3,20 m	1,20 m	0,6 mm	19 m³	60/100 BLU	Inox 304 - 3 scalini
COMFORT 600	6,00x3,20 m	1,20 m	0,6 mm	21 m³	60/100 BLU	Inox 304 - 3 scalini
COMFORT 700	7,00x3,50 m	1,20 m	0,6 mm	27 m³	60/100 BLU	Inox 304 - 3 scalini
COMFORT 800	8,00x4,20 m	1,20 m	0,6 mm	37 m³	60/100 BLU	Inox 304 - 3 scalini
COMFORT 1000	10,00x4,16 m	1,20 m	0,6 mm	46 m³	60/100 BLU	Inox 304 - 3 scalini
COMFORT 1100	11,00x5,00 m	1,20 m	0,6 mm	61 m³	60/100 BLU	Inox 304 - 3 scalini

FORMA OVALE	DIMENSIONI DIAMETRO	ALTEZZA	SPESSORE PARETI	VOLUME D'ACQUA	LINER	SCALA IN ACCIAIO
COMFORT 525	5,25x3,20 m	1,50 m	0,6 mm	21 m³	60/100 BLU	Inox 304 - 3 scalini
COMFORT 600	6,00x3,20 m	1,50 m	0,6 mm	24 m³	60/100 BLU	Inox 304 - 3 scalini
COMFORT 700	7,00 x 3,50 m	1,50 m	0,6 mm	31 m³	60/100 BLU	Inox 304 - 3 scalini
COMFORT 800	8,00 x 4,20 m	1,50 m	0,6 mm	42 m³	60/100 BLU	Inox 304 - 3 scalini
COMFORT 1000	10,00x4,16 m	1,50 m	0,6 mm	53 m³	60/100 BLU	Inox 304 - 3 scalini
COMFORT 1100	11,00x5,50 m	1,50 m	0,6 mm	76 m³	60/100 BLU	Inox 304 - 3 scalini

KIT PISCINA CON 3 OPZIONI

EASY



Immagini a solo scopo illustrativo

DELUXE



Immagini a solo scopo illustrativo

COLD



Immagini a solo scopo illustrativo

Piscine interrara in kit SKYBLUE Space

A OTTO



KIT PISCINE IN ACCIAIO

SKYBLUE Space H. 1,20 m | H 1,50 m

Piscina interrata forma A OTTO con struttura in lamiera d'acciaio, trattata anticorrosione - disponibile in più dimensioni.

Le **skyblue** sono adatte a un'installazione fai da te; inoltre il prezzo di una piscina in lamiera d'acciaio è veramente basso.

Il rivestimento interno (LINER) è presaldato di fabbrica ed è presagomato sulla forma della piscina. L'installazione del liner è semplice grazie all'aggancio facilitato "Hung": questo va inserito lateralmente all'interno di una scanalatura sotto il livello del bordo.

In questo modo non si dovrà più rimuovere il bordo perimetrale per la sostituzione del liner.



Struttura resistente alla corrosione



Fissaggio "Hung" del rivestimento interno

FORMA A OTTO	DIMENSIONI DIAMETRO	ALTEZZA	SPESSORE PARETI	VOLUME D'ACQUA	LINER	SCALA IN ACCIAIO
SPACE 625	6,25x3,60 m	1,20 m	0,6 mm	25 m³	60/100 BLU	Inox 304 - 3 scalini
SPACE 725	7,25x4,60 m	1,20 m	0,6 mm	37 m³	60/100 BLU	Inox 304 - 3 scalini
SPACE 855	8,55x5,00 m	1,20 m	0,6 mm	47 m³	60/100 BLU	Inox 304 - 3 scalini

FORMA A OTTO	DIMENSIONI DIAMETRO	ALTEZZA	SPESSORE PARETI	VOLUME D'ACQUA	LINER	SCALA IN ACCIAIO
SPACE 625	6,25x3,60 m	1,50 m	0,6 mm	32 m³	60/100 BLU	Inox 304 - 3 scalini
SPACE 725	7,25x4,60 m	1,50 m	0,6 mm	47 m³	60/100 BLU	Inox 304 - 3 scalini
SPACE 855	8,55x5,00 m	1,50 m	0,6 mm	60 m³	60/100 BLU	Inox 304 - 3 scalini

KIT PISCINA CON 3 OPZIONI

EASY



Immagini a solo scopo illustrativo

DELUXE



Immagini a solo scopo illustrativo

COLD



Immagini a solo scopo illustrativo

Piscine interrara in kit SKYSAND Relax CIRCOLARI



KIT PISCINE IN ACCIAIO


SKYSAND Relax H.1,20 m | H 1,50 m

Piscina interrata forma CIRCOLARE con struttura in lamiera d'acciaio, trattata anticorrosione - disponibile in più dimensioni.

Le **skysand** sono adatte a un'installazione fai da te; inoltre il prezzo di una piscina in lamiera d'acciaio è veramente basso.

Il rivestimento interno (LINER) è presaldato di fabbrica ed è presagomato sulla forma della piscina. L'installazione del liner è semplice grazie all'aggancio facilitato "Hung": questo va inserito lateralmente all'interno di una scanalatura sotto il livello del bordo.

In questo modo non si dovrà più rimuovere il bordo perimetrale per la sostituzione del liner.



Struttura resistente alla corrosione



Fissaggio "Hung" del rivestimento interno

FORMA CIRCOLARE	DIMENSIONI DIAMETRO	ALTEZZA	SPESSORE PARETI	VOLUME D'ACQUA	LINER	SCALA IN ACCIAIO
RELAX 350	3,50 m	1,20 m	0,6 mm	11 m³	60/100 SABBIA	Inox 304 - 3 scalini
RELAX 400	4,00 m	1,20 m	0,6 mm	15 m³	60/100 SABBIA	Inox 304 - 3 scalini

FORMA CIRCOLARE	DIMENSIONI DIAMETRO	ALTEZZA	SPESSORE PARETI	VOLUME D'ACQUA	LINER	SCALA IN ACCIAIO
RELAX 700	7,00 m	1,50 m	0,6 mm	54 m³	60/100 SABBIA	Inox 304 - 3 scalini

KIT PISCINA CON 3 OPZIONI

EASY



Immagini a solo scopo illustrativo

DELUXE



Immagini a solo scopo illustrativo

COLD



Immagini a solo scopo illustrativo

Piscine interrara in kit

SKYSAND Comfort

OVALI



KIT PISCINE IN ACCIAIO

SKYSAND Comfort H.1,20 m | H 1,50

Piscina interrata forma OVALE con struttura in lamiera d'acciaio, trattata anticorrosione - disponibile in più dimensioni.

Le **skysand** sono adatte a un'installazione fai da te; inoltre il prezzo di una piscina in lamiera d'acciaio è veramente basso.

Il rivestimento interno (LINER) è presaldato di fabbrica ed è presagomato sulla forma della piscina. L'installazione del liner è semplice grazie all'aggancio facilitato "Hung": questo va inserito lateralmente all'interno di una scanalatura sotto il livello del bordo.

In questo modo non si dovrà più rimuovere il bordo perimetrale per la sostituzione del liner.



FORMA OVALE	DIMENSIONI DIAMETRO	ALTEZZA	SPESSORE PARETI	VOLUME D'ACQUA	LINER	SCALA IN ACCIAIO
COMFORT 525	5,25x3,20 m	1,20 m	0,6 mm	19 m³	60/100 SABBIA	Inox 304 - 3 scalini
COMFORT 600	6,00x3,20 m	1,20 m	0,6 mm	21 m³	60/100 SABBIA	Inox 304 - 3 scalini
COMFORT 700	7,00x3,50 m	1,20 m	0,6 mm	27 m³	60/100 SABBIA	Inox 304 - 3 scalini
COMFORT 800	8,00x4,16 m	1,20 m	0,6 mm	37 m³	60/100 SABBIA	Inox 304 - 3 scalini

FORMA OVALE	DIMENSIONI DIAMETRO	ALTEZZA	SPESSORE PARETI	VOLUME D'ACQUA	LINER	SCALA IN ACCIAIO
COMFORT 600	6,00x3,20 m	1,50 m	0,6 mm	24 m³	60/100 SABBIA	Inox 304 - 3 scalini
COMFORT 700	7,00x3,50 m	1,50 m	0,6 mm	31 m³	60/100 SABBIA	Inox 304 - 3 scalini
COMFORT 800	8,00x4,16 m	1,50 m	0,6 mm	42 m³	60/100 SABBIA	Inox 304 - 3 scalini
COMFORT 1000	10,00x4,16 m	1,50 m	0,6 mm	53 m³	60/100 SABBIA	Inox 304 - 3 scalini
COMFORT 1100	11,00x5,50 m	1,50 m	0,6 mm	76 m³	60/100 SABBIA	Inox 304 - 3 scalini

KIT PISCINA CON 3 OPZIONI

EASY



Immagini a solo scopo illustrativo

DELUXE



Immagini a solo scopo illustrativo

COLD



Immagini a solo scopo illustrativo

Piscine interrara in kit SKYSAND Space A OTTO



KIT PISCINE IN ACCIAIO

SKYSAND Space H.1,20 m | H 1,50 m

Piscina interrata forma A OTTO con struttura in lamiera d'acciaio, trattata anticorrosione disponibile in più dimensioni.

Le **skysand** sono adatte a un'installazione fai da te; inoltre il prezzo di una piscina in lamiera d'acciaio è veramente basso.

Il rivestimento interno (LINER) è presaldato di fabbrica ed è presagomato sulla forma della piscina. L'installazione del liner è semplice grazie all'aggancio facilitato "Hung": questo va inserito lateralmente all'interno di una scanalatura sotto il livello del bordo.

In questo modo non si dovrà più rimuovere il bordo perimetrale per la sostituzione del liner.



Struttura resistente alla corrosione



Fissaggio "Hung" del rivestimento interno

FORMA A OTTO	DIMENSIONI DIAMETRO	ALTEZZA	SPESSORE PARETI	VOLUME D'ACQUA	LINER	SCALA IN ACCIAIO
SPACE 625	6,25x3,60 m	1,20 m	0,6 mm	25 m³	60/100 SABBIA	Inox 304 - 3 scalini
SPACE 725	7,00x4,60 m	1,20 m	0,6 mm	37 m³	60/100 SABBIA	Inox 304 - 3 scalini
SPACE 855	8,55x5,00 m	1,20 m	0,6 mm	47 m³	60/100 SABBIA	Inox 304 - 3 scalini

FORMA A OTTO	DIMENSIONI DIAMETRO	ALTEZZA	SPESSORE PARETI	VOLUME D'ACQUA	LINER	SCALA IN ACCIAIO
SPACE 725	7,25x4,60 m	1,50 m	0,6 mm	47 m³	60/100 BLU	Inox 304 - 3 scalini
SPACE 855	8,55x5,00 m	1,50 m	0,6 mm	60 m³	60/100 BLU	Inox 304 - 3 scalini

KIT PISCINA CON 3 OPZIONI

EASY



Immagini a solo scopo illustrativo

DELUXE



Immagini a solo scopo illustrativo

COLD



Immagini a solo scopo illustrativo